

Aplicaciones

Agricultura
Construcción y demolición
Paisajismo

Elevación y manipulación
Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

Características principales

Los grandes orificios cuadrados en la pantalla trasera proporcionan una excelente visibilidad de la horquilla y de la carga.

Pantalla indicadora de acero para una mayor vida útil.

Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas Compatible con telescópicas
Par de horquillas flotantes 120 x 45 mm L = 1200 mm 3,8 t	7190344	, TR38160, TR38160EVO, TR38160EVO IIIA
Par de horquillas flotantes 120 x 50 mm L = 1200 mm 5,0 t	7241497	, TR40250EVO, TR50190EVO, TR50210EVO, TR50210EVO IIIA
Bastidor de horquilla porta-palets RTLS con conjunto de 2 horquillas, tipo 1	7190933	, TR40250EVO IIIA
Bastidor de horquilla porta-palets RTLS con conjunto de 2 horquillas, tipo 2	7190934	,
Bastidor de horquilla porta-palets de clase 2 1.240 mm	6688903	,
Bastidor de horquilla porta-palets de clase 2 1.250mm	6688902	,
Bastidor de horquilla porta-palets de clase 3 1.240 mm	6688904	,
Bastidor de horquilla porta-palets estándar MT55-S70	6809716	S70-E, MT55,
Bastidor de horquilla porta-palets estándar	6712927	S100, S630-E, S650-E, T650-E, S510-E, S530-E, S550-E, S570-E, S590-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B,
Bastidor de horquilla porta-palets para tareas duras	7109332	T870-E, S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T2250
Bastidor fijo de las horquillas porta-palets con desplazamiento lateral	6915890	,
Horquilla porta-palets flotante TLS 1,44m	74425.0	, T40140, T2250
Horquilla porta-palets flotante TLS 1,20 m	95076.6	, T40140, T2250
Bastidor de desplazamiento lateral TLS de clase II	7194870	, TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, TL360 IIIB, TL470 IIIB, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB
Bastidor de desplazamiento lateral TLS de clase III	6915889	,
Bastidor sólido de horquilla porta-palets clase III	80942.6	,
Horquillas porta-palets flotantes de 1,12 m QT (conj.)	7194864	, TL360, TL470, TL470HF, T40140, TL470HF IIIB, T2250, TL360 IIIB, TL470 IIIB, T40140 IIIA, T40140 IIIB, T40180 IIIA, T40180 IIIB, T35105 IIIA, T35105 IIIB, T35105L IIIA, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, T36120SL IIIA, TL358+ Cabina alta AGRI IIIB, TL358 Cabina baja IIIA, TL358 Cabina baja IIIB, TL358+ Cabina baja IIIA, TL358+ Cabina baja IIIB, TL358+ Cabina baja AGRI IIIA, TL358+ Cabina baja AGRI IIIB, TL358 Cabina alta IIIA, TL358 Cabina alta IIIB, TL358+ Cabina alta IIIA, TL358+ Cabina alta IIIB, TL358+ Cabina alta AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB, T35130S IIIA, T35130S IIIB, T35130SL IIIA, T35140S IIIA, T35140S IIIB, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV
Horquillas porta-palets flotantes de 1,44 m QT (conj.)	7194865	, TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIIB, T2250, T40140, TL360 IIIB, TL470 IIIB, T40140 IIIA, T40140 IIIB, T40180 IIIA, T40180 IIIB, T35105 IIIA, T35105 IIIB, T35105L IIIA, T35105L IIIB, T36120SL IIIB, T36120SL IIIA, TL358+ Cabina alta AGRI IIIB, TL358 Cabina baja IIIA, TL358 Cabina baja IIIB, TL358+ Cabina baja IIIA, TL358+ Cabina baja IIIB, TL358+ Cabina baja AGRI IIIA, TL358+ Cabina baja AGRI IIIB, TL358 Cabina alta IIIA, TL358 Cabina alta IIIB, TL358+ Cabina alta IIIA, TL358+ Cabina alta IIIB, TL358+ Cabina alta AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIIB, T35130S IIIA, T35130S IIIB, T35130SL IIIA, T35140S IIIA, T35140S IIIB, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas Compatible con telescópicas
Horquillas porta-palets flotantes de 1,12 m MT (conj.)	7194868	, TL470, TL470HF, TL470HF IIB, TL360, TL360 IIB, TL470 IIB, T40140 IIA, T40140 IIB, T40180 IIA, T40180 IIB, TL358+ Cabina alta AGRI IIB, TL358 Cabina baja IIA, TL358 Cabina baja IIB, TL358+ Cabina baja IIA, TL358+ Cabina baja IIB, TL358+ Cabina baja AGRI IIA, TL358+ Cabina baja AGRI IIB, TL358 Cabina alta IIA, TL358 Cabina alta IIB, TL358+ Cabina alta IIA, TL358+ Cabina alta IIB, TL358+ Cabina alta AGRI IIA, TL470 AGRI IIA, TL470 AGRI IIB, TL470HF AGRI IIA, TL470HF AGRI IIB, T35130S IIA, T35130S IIB, T35130SL IIA, T35140S IIA, T35140S IIB, TL35.70 100 IIA, TL35.70 AGRI 100 IIA, TL38.70HF 130 IIA, TL38.70HF AGRI 130 IIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV
Horquillas porta-palets flotantes de 1,44 m MT (conj.)	7194869	, TL470, TL470HF, TL470HF IIB, TL360, TL360 IIB, TL470 IIB, T40140 IIA, T40140 IIB, T40180 IIA, T40180 IIB, TL358+ Cabina alta AGRI IIB, TL358 Cabina baja IIA, TL358 Cabina baja IIB, TL358+ Cabina baja IIA, TL358+ Cabina baja IIB, TL358+ Cabina baja AGRI IIA, TL358+ Cabina baja AGRI IIB, TL358 Cabina alta IIA, TL358 Cabina alta IIB, TL358+ Cabina alta IIA, TL358+ Cabina alta IIB, TL358+ Cabina alta AGRI IIA, TL470 AGRI IIA, TL470 AGRI IIB, TL470HF AGRI IIA, TL470HF AGRI IIB, T35130S IIA, T35130S IIB, T35130SL IIA, T35140S IIA, T35140S IIB, TL35.70 100 IIA, TL35.70 AGRI 100 IIA, TL38.70HF 130 IIA, TL38.70HF AGRI 130 IIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV
Horquilla porta-palets fija y bastidor QT con desplazamiento lateral	7204270	, TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIB, TL360 IIB, TL470 IIB, TL470 AGRI IIA, TL470 AGRI IIB, TL470HF AGRI IIA, TL470HF AGRI IIB, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IIA, TL38.70HF AGRI 130 IIA, TL35.70 AGRI 100 IIA, TL35.70 100 IIA
Horquilla porta-palets fija y bastidor QT	7204268	, TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIB, T40140, TL360 IIB, TL470 IIB, T35105 IIA, T35105 IIB, T35105L IIA, T35105L IIB, T36120SL IIB, T36120SL IIA, TL358+ Cabina alta AGRI IIB, TL358 Cabina baja IIA, TL358 Cabina baja IIB, TL358+ Cabina baja IIA, TL358+ Cabina baja IIB, TL358+ Cabina baja AGRI IIA, TL358+ Cabina baja AGRI IIB, TL358 Cabina alta IIA, TL358 Cabina alta IIB, TL358+ Cabina alta IIA, TL358+ Cabina alta IIB, TL358+ Cabina alta AGRI IIA, TL470 AGRI IIA, TL470 AGRI IIB, TL470HF AGRI IIA, TL470HF AGRI IIB, T35130S IIA, T35130S IIB, T35130SL IIA, T35140S IIA, T35140S IIB, T40180 IIA, T40180 IIB, TL35.70 100 IIA, TL35.70 AGRI 100 IIA, TL38.70HF 130 IIA, TL38.70HF AGRI 130 IIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV
Horquilla porta-palets fija y bastidor MT	7204527	, TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIB, TL360 IIB, TL470 IIB, TL358+ Cabina alta AGRI IIB, TL358 Cabina baja IIA, TL358 Cabina baja IIB, TL358+ Cabina baja IIA, TL358+ Cabina baja IIB, TL358+ Cabina baja AGRI IIA, TL358+ Cabina baja AGRI IIB, TL358 Cabina alta IIA, TL358 Cabina alta IIB, TL358+ Cabina alta IIA, TL358+ Cabina alta IIB, TL358+ Cabina alta AGRI IIA, TL470 AGRI IIA, TL470 AGRI IIB, TL470HF AGRI IIA, TL470HF AGRI IIB, T35130S IIA, T35130S IIB, T35130SL IIA, T35140S IIA, T35140S IIB, T40140, T40140 IIA, T40180 IIA, T40180 IIB, TL35.70 100 IIA, TL35.70 AGRI 100 IIA, TL38.70HF 130 IIA, TL38.70HF AGRI 130 IIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV
Conjunto de horquilla porta-palets fija y bastidor MT	7204528	, TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIB, TL360 IIB, TL470 IIB, TL358+ Cabina alta AGRI IIB, TL358 Cabina baja IIA, TL358 Cabina baja IIB, TL358+ Cabina baja IIA, TL358+ Cabina baja IIB, TL358+ Cabina baja AGRI IIA, TL358+ Cabina baja AGRI IIB, TL358 Cabina alta IIA, TL358 Cabina alta IIB, TL358+ Cabina alta IIA, TL358+ Cabina alta IIB, TL358+ Cabina alta AGRI IIA, TL470 AGRI IIA, TL470 AGRI IIB, TL470HF AGRI IIA, TL470HF AGRI IIB, T35130S IIA, T35130S IIB, T35130SL IIA, T35140S IIA, T35140S IIB, T40140, T40140 IIA, T40180 IIA, T40180 IIB, TL35.70 100 IIA, TL35.70 AGRI 100 IIA, TL38.70HF 130 IIA, TL38.70HF AGRI 130 IIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV
Horquilla porta-palets fija y bastidor MT con desplazamiento lateral	7204529	, TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIB, TL360 IIB, TL470 IIB, TL470 AGRI IIA, TL470 AGRI IIB, TL470HF AGRI IIA, TL470HF AGRI IIB, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IIA, TL38.70HF AGRI 130 IIA, TL35.70 AGRI 100 IIA, TL35.70 100 IIA


Horquilla porta-palets estándar

Implementos

Especificaciones

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas Compatible con telescópicas
Horquilla porta-palets fija y bastidor QT con respaldo con desplazamiento lateral	7204271	, TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIB, TL360 IIB, TL470 IIB, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIB, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA
Horquilla porta-palets fija, bastidor QT	7202274	, TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIB, TL360 IIB, TL470 IIB, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIB
Horquilla porta-palets fija, bastidor MT	7196070	, TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIB, TL360 IIB, TL470 IIB, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIB
Horquilla porta-palets fija y bastidor MT con respaldo con desplazamiento lateral	7204530	, TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIB, TL360 IIB, TL470 IIB, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIB, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IIIA
Conjunto de horquilla porta-palets fija y bastidor QT	7204269	, TL360, TL470, TL470HF, TL470HF IIB, T40140, TL360 IIB, TL470 IIB, T35105 IIIA, T35105 IIB, T35105L IIIA, T35105L IIB, T36120SL IIB, T36120SL IIIA, TL358+ Cabina alta AGRI IIB, TL358 Cabina baja IIIA, TL358 Cabina baja IIB, TL358+ Cabina baja IIIA, TL358+ Cabina baja IIB, TL358+ Cabina baja AGRI IIIA, TL358+ Cabina baja AGRI IIB, TL358 Cabina alta IIIA, TL358 Cabina alta IIB, TL358+ Cabina alta IIIA, TL358+ Cabina alta IIB, TL358+ Cabina alta AGRI IIIA, TL470 AGRI IIIA, TL470 AGRI IIB, TL470HF AGRI IIIA, TL470HF AGRI IIB, T35130S IIIA, T35130S IIB, T35130SL IIIA, T35140S IIIA, T35140S IIB, T40180 IIIA, T40180 IIB, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV
Horquilla porta-palets fija y bastidor QT con respaldo	80894.9	, T2250
Horquilla porta-palets fija y bastidor QT con respaldo con desplazamiento lateral	84528.9	, T2250
Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Side shift	84527.1	, T2250

Pesos y dimensiones



Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Par de horquillas flotantes 120 x 45 mm L = 1200 mm 3,8 t	7190344	85.0	85.0	1200.0	120.0	-
Par de horquillas flotantes 120 x 50 mm L = 1200 mm 5,0 t	7241497	97.0	97.0	1200.0	120.0	-
Bastidor de horquilla porta-palets estándar MT55-S70	6809716	47.0	47.0	-	100.0	-
Bastidor de horquilla porta-palets estándar	6712927	91.0	91.0	-	100.0	-
Bastidor de horquilla porta-palets para tareas duras	7109332	162.0	162.0	1200.0	1434.0	-
Horquillas porta-palets flotantes de 1,12 m QT (conj.)	7194864	280.0	280.0	1200.0	1120.0	-
Horquillas porta-palets flotantes de 1,44 m QT (conj.)	7194865	310.0	310.0	1200.0	1440.0	-
Horquillas porta-palets flotantes de 1,12 m MT (conj.)	7194868	273.0	273.0	1200.0	1120.0	-
Horquillas porta-palets flotantes de 1,44 m MT (conj.)	7194869	304.0	304.0	1200.0	1440.0	-
Horquilla porta-palets fija y bastidor QT con desplazamiento lateral	7204270	380.0	380.0	1200.0	1220.0	-
Horquilla porta-palets fija y bastidor QT	7204268	300.0	300.0	1200.0	1220.0	-
Horquilla porta-palets fija y bastidor MT	7204527	271.0	271.0	1200.0	1220.0	-
Conjunto de horquilla porta-palets fija y bastidor MT	7204528	295.0	295.0	1200.0	1257.0	-
Horquilla porta-palets fija y bastidor MT con desplazamiento lateral	7204529	351.0	351.0	1200.0	1220.0	-
Horquilla porta-palets fija y bastidor QT con respaldo con desplazamiento lateral	7204271	405.0	405.0	1200.0	1257.0	-
Horquilla porta-palets fija, bastidor QT	7202274	-	-	-	-	-
Horquilla porta-palets fija, bastidor MT	7196070	-	-	-	-	-
Horquilla porta-palets fija y bastidor MT con respaldo con desplazamiento lateral	7204530	376.0	376.0	1200.0	1257.0	-
Conjunto de horquilla porta-palets fija y bastidor QT	7204269	325.0	325.0	1200.0	1257.0	-
Horquilla porta-palets fija y bastidor QT con respaldo	80894.9	234.0	234.0	1200.0	1256.0	-

Horquilla porta-palets estándar

Implementos
Especificaciones

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Horquilla porta-palets fija y bastidor QT con respaldo con desplazamiento lateral	84528.9	367.0	367.0	1200.0	1300.0	-
Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Side shift	84527.1	341.0	341.0	1200.0	1300.0	-