

Equipos para césped Ryan

Una nueva incorporación a la gama de productos de equipos de mantenimiento de terrenos



Bobcat se enorgullece de dar la bienvenida a su gama de productos de mantenimiento de terrenos (GME) a equipos para césped Ryan, una gama de equipos de mantenimiento de terrenos de alta resistencia, de fabricación comercial y de larga duración.

Aireadores

Retira del césped pequeños restos de paja y escombros para mejorar la aireación natural del suelo. Ayuda a hacer que el césped esté más saludable:

- Mejorando el intercambio de aire entre el suelo y la atmósfera
- Mejorando la absorción de agua del suelo
- Mejorando la absorción y uso de fertilizante
- Reduciendo la escorrentía de agua y charcos
- Fortaleciendo las raíces de la hierba del césped.

Impulsada por motores Honda® y Briggs & Stratton® esta máquina arranca con un solo tirón. El versátil y duradero aireador autopropulsado se adapta al terreno de trabajo para que la aireación se realice sin esfuerzo.



Tecnología Easy Steer

Con la tecnología Easy Steer, el aireador Ryan Lawnaire maniobra alrededor de zonas muy ajardinadas –incluso en giros de 180°– con rapidez y eficacia.

Los innovadores conjuntos de púas permiten la rotación independiente de las púas exteriores durante los giros, lo que permite dirigir la máquina manteniendo una penetración profunda en el suelo.

Tamaño adaptado a diversas necesidades con la máxima comodidad

¿Terrenos y jardines estrechos? Lawnaire IV cabe perfectamente con su anchura de aireación de tan solo 48 cm. ¿Desea maximizar la productividad? Lawnaire V está equipado con una anchura de aireación de 67 cm.

Mientras las púas autopropulsadas hacen todo el trabajo, las robustas empuñaduras ergonómicas con mandos bien situados proporcionan la máxima comodidad. Productivos, duraderos y fáciles de transportar, los aireadores Ryan ofrecen resultados de alto rendimiento.

19 mm de diámetro, púas sacabocados de acero y rendimiento duradero

A diferencia de otros aireadores del mercado, las púas Ryan de aleación de acero endurecido permanecen en el suelo mientras giran. Su durabilidad mantiene a su cliente en el césped (en lugar de en el taller).

Estos aireadores autopropulsados con conductor a pie cubren una trayectoria de 48-67 cm de ancho, aireando hasta 2700-3700m²/hora. Una sola pasada con estas máquinas equivale a 2 o más pasadas con la mayoría de las unidades de arrastre.

El acero de gran calibre, las soldaduras reforzadas y el robusto parachoques delantero para proteger el motor proporcionan una durabilidad superior para años de funcionamiento fiable.

Elevación y transporte sencillos

Las pesas extraíbles facilitan la elevación, mientras que las robustas empuñaduras plegables facilitan guardar la máquina. Esta máquina, duradera y compacta, se transporta de un trabajo a otro con facilidad.



Modelos de aireadores, máquinas completas

RYAN LAWNAIRE IV EST, HONDA GX120 EU (con motor Honda®)

RYAN, LAWNAIRE V EST, HONDA GX120 EU (con motor Honda®)

Especificaciones de producto

- Embrague: tensor de correa
- Transmisión principal: correa trapezoidal de sección 4L
- Púas: sacabocados de 19 mm de diámetro de acero aleado endurecido hueco de 2 mm
- Profundidad de perforación: 70 mm
- Productividad: airea 2700-3700 m²/hora (Lawnaire IV / V)
- Pesas extraíbles y un peso de agua incluidos

Rastrillo mecánico y escarificador

Retira mecánicamente paja con púas de alambre rígido u hojas de acero que se deslizan a través del césped y elevan los residuos de paja hasta la superficie para su retirada. Corte vertical sin compromiso: elimina las capas de hierba muerta, raíces y restos enmarañados entre el suelo y la hierba en crecimiento. Mantiene la hierba más verde y sana, al tiempo que minimiza la posibilidad de enfermedades.

Rastrillo mecánico REN-O-THIN

Fabricado para ofrecer años de funcionamiento fiable, el **Ren-O-Thin®** se ha diseñado con un objetivo en mente: un despajado eficiente y eficaz. La sencilla regulación de la altura permite ajustar con precisión la profundidad de despajado hasta 6 mm por debajo del suelo.

Ren-O-Thin® es la forma más sencilla de aumentar la productividad y la rentabilidad.

- Posibilidad de utilizar devanadoras u hojas de corte, sin necesidad de herramientas. Cambie fácilmente entre 3 tipos de devanadora: fija, mayal o resorte.
- La empuñadura ergonómica multiposición está diseñada para diferentes alturas de usuario, y se pliega para ocupar el mínimo espacio durante el almacenamiento y transporte.
- Cambio rápido de un trabajo a otro levantando la devanadora del suelo y bloqueándola para el modo de transporte.
- La cubierta de burbuja de la máquina evita que la paja se acumule bajo la plataforma, lo que minimiza los tiempos de inactividad innecesarios.
- El depósito de semillas opcional para resiembra, con mandos montados en la empuñadura para regular el flujo de semillas, permite que el Ren-O-Thin® cumpla una doble función.



Rastrillo mecánico REN-O-THIN®, máquinas completas

RYAN REN-O-THIN V HONDA EU (con motor Honda®)

RYAN REN-O-THIN V B & S EU (con motor Briggs & Stratton®)

Conjuntos de devanadora opcionales

CONJUNTO: DEVANADORA FIJA, REN-O-THIN EU

CONJUNTO: DEVANADORA DE MAYAL, REN-O-THIN EU

CONJUNTO: DEPÓSITO DE SEMILLAS, REN-O-THIN EU

CONJUNTO: DEVANADORA DE PÚAS DE RESORTE, REN-O-THIN EU

Especificaciones de producto

- Embrague: tensor de correa accionado por resorte
- Tracción: correa trapezoidal de sección en V
- Profundidad de corte: hasta 6 mm por debajo del suelo con hoja fija
- Anchura de trabajo: 457 mm
- Capacidad del depósito de semillas (opcional): 21,5 l

Escarificador MATAWAY®

El escarificador Mataway® autopropulsado y con conductor a pie, diseñado para trabajos pesados de renovación del césped y corte vertical, cubre hasta 1730 m²/hora.

- Posibilidad de utilizar devanadoras u hojas de corte, sin necesidad de herramientas. Fácil de cambiar entre 5 tipos de hojas.
- Hoja ajustable hasta 32 mm para evitar el desgaste de la hoja.
- Funcionamiento sencillo: ajuste el acelerador del motor y fije la profundidad de corte directamente desde el puesto del operador de fácil manejo.



Modelos de escarificadores MATAWAY®, máquinas completas

RYAN-MATAWAY, HONDA GX390 EU

Conjuntos de hoja opcionales

- RYAN: HOJAS DE 1/32", 1/2" SP
- RYAN: HOJAS DE 1/32", 1" SP
- RYAN: HOJAS DE 1/16", 1" SP
- RYAN: HOJAS DE 1/16", 1 1/2" SP
- RYAN: MAYAL DE 1/8", 1" SP

Especificaciones de producto

- Embrague: tensor de correa accionado por resorte
- Tracción: correa trapezoidal de sección 4L
- Profundidad de corte: ajustable a la profundidad deseada hasta 38 mm
- Anchura de trabajo: 483 mm
- Productividad: Una pasada: 80 %, 1730 m²/hora
Doble pasada: 80 %, 870 m²/hora

Sembradora

La sembradora Mataway®, resistente y diseñada para rendir, coloca las semillas directamente en las ranuras del suelo para una germinación rápida y un contacto inigualable entre la semilla y el suelo. Planta semillas de hierba directamente en césped existente sin rasgar el césped o el suelo.

Sembrar con confianza

El caudal de semillas se controla fácilmente desde el puesto del operador y se detiene automáticamente cuando se levanta la devanadora.

Cuchillas de corte ajustables y guía de profundidad de siembra

Ajuste las duraderas cuchillas de corte hasta una profundidad de 6 mm, mientras siembra a velocidades variables para diferentes variedades de césped y aplicaciones.

Germinación máxima

Los discos de siembra cubren la semilla inmediatamente después de su colocación para un contacto semilla-suelo sin igual.

Energía de sobra

El funcionamiento autopropulsado proporciona una velocidad de avance constante, que ofrece mejores resultados. Permite al usuario terminar los trabajos sin cansarse.



Modelos de sembradoras, máquinas completas

RYAN: SEMBRADORA MATAWAY®, HONDA GX390 EU

Especificaciones de producto

- Embrague: tensor de correa accionado por resorte
- Tracción: correa trapezoidal de sección 4L
- Profundidad de corte: hasta 6 mm por debajo del suelo con cuchillas de siembra y fijas.
- Anchura de trabajo: 483 mm
- Productividad: Una pasada: 80 %, 1730 m²/hora
Doble pasada: 80 %, 870 m²/hora

Cortadoras de tepes

Eleva los tepes para recolocar, ampliar o establecer arbustos y parterres de flores. Retira el césped dañado para posteriormente colocar nuevos tepes y regarlos como sea necesario.

Cortadora de tepes Jr.

La cortadora de tepes Jr. lleva más de 75 años siendo el referente en los sectores de golf, césped deportivo, alquiler y paisajismo.

Ofrece la durabilidad y el rendimiento fiables que se esperan de Ryan.

Esta máquina ofrece innovaciones que ayudan a completar los trabajos a la perfección.

Tecnología de vibración ultrabaja

Los soportes aislantes de goma absorben los impactos, reducen las vibraciones que restan energía y protegen los brazos de la fatiga.

Tecnología Easy Steer

Desbloquee la rueda giratoria trasera neumática para maniobrar en lugares estrechos con una precisión inigualable. A continuación, bloquee la rueda para seguir recto.

Funcionamiento sencillo

El panel de control de fácil manejo facilita el transporte de la máquina, el corte de los tepes y la finalización del trabajo.

Ajuste sencillo de la profundidad y el ángulo de la cuchilla

Ajuste fácilmente la profundidad y el ángulo de la cuchilla para un corte preciso en todo tipo de terrenos y condiciones del suelo.



Modelos de cortadoras de césped Jr., máquinas completas

RYAN JR. SOD CTR 12" HONDA GX160 (con motor Honda®)

RYAN JR. SOD CTR 18" HONDA GX160 (con motor Honda®)

RYAN JR SCR18 B&S VGD (con motor Briggs & Stratton®)

Especificaciones de producto

- Embrague: tensor de correa accionado por resorte
- Tracción: correa en V
- Rueda impulsora: 203 mm de diámetro, banda de rodadura de tacos; vulcanizado de caucho a cubos de hierro fundido
- Velocidad: 41 m/min.
- Anchura de corte: 305–457 mm

Cortadora de tepes Jr. - Hydro

La innovadora transmisión hidrostática de velocidad variable de cortadora de tepes Ryan Jr. Hydro impulsa el corte, mientras que su resistente y duradera caja de engranajes de hierro fundido y su sistema de refrigeración hidráulica soportan las exigencias más duras, temporada tras temporada.

Potente transmisión hidrostática

La cortadora de tepes Jr. Sod Cutter - Hydro está propulsado por una transmisión Hydro-Gear® BDU con marcha adelante y marcha atrás. Esta cortadora de tepes también cuenta con un sistema de refrigeración hidráulica que permite al operador aumentar la potencia sin sacrificar la durabilidad.

Mandos intuitivos

Una interfaz fácil de usar y codificada por colores facilita el ajuste de la profundidad y el ángulo de la cuchilla para un corte preciso, en todas las condiciones de suelo.

Rueda trasera giratoria neumática

Desbloquee la rueda trasera giratoria neumática para maniobrar fácilmente, y con firmeza, por el terreno. A continuación, bloquéela para obtener una precisión absoluta en las rectas.

Tecnología de vibración ultrabaja

Los soportes aislantes de goma absorben los golpes y las vibraciones de la máquina, protegiendo las manos y los brazos de la fatiga.



Modelos de cortadoras de tepes Jr. - Hydro, máquinas completas

RYAN HYDRO JR., 18" HONDA

Especificaciones de producto

- Tracción: la correa tensada por resorte acciona la transmisión Hydro-Gear® BDU
- Rueda impulsora: 203 mm de diámetro, banda de rodadura de tacos; vulcanizado de caucho a cubos de hierro fundido
- Velocidad: 107 m/min.
- Anchura de corte: 457 mm